

ร่างขอบเขตงาน (Term Of Reference :TOR)
จัดซื้อรถยนต์บรรทุก(ดีเซล) แบบดับเบิลแค็บ ขนาด ๑ ตัน ชนิดขับเคลื่อน ๔ ล้อ
ปริมาตรกระบอกลูกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์
จำนวน ๑ คัน
ของ องค์การบริหารส่วนตำบลเจดีย์หลวง อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย
โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

๑. ชื่อรายการ

ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง

รถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ชนิดขับเคลื่อน ๔ ล้อ ปริมาตรกระบอกลูกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ แบบดับเบิลแค็บ จำนวน ๑ คัน

โดยอนุมัติตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๖๙ แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป งบลงทุน ประเภท ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง หน้า ๑๒/๔๘ งบประมาณ ๑,๑๗๒,๐๐๐ บาท (-หนึ่งล้านหนึ่งแสนเจ็ดหมื่นสองพันบาทถ้วน-) และเป็นไปตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์สำนักงานงบประมาณ ฉบับเดือนธันวาคม ๒๕๖๘

๒. ความเป็นมา

องค์การบริหารส่วนตำบลเจดีย์หลวงมีความประสงค์จัดซื้อรถยนต์ส่วนกลาง เป็น รถบรรทุก (ดีเซล) แบบดับเบิลแค็บ ขนาด ๑ ตัน ปริมาตรกระบอกลูกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน ๔ ล้อ จำนวน ๑ คัน สำหรับเป็นรถยนต์ส่วนกลางขององค์การบริหารส่วนตำบลเจดีย์หลวง เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานในภารกิจต่าง ๆ ตามอำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลเจดีย์หลวง และทดแทนรถเดิมที่เสื่อมสภาพจากการใช้งาน จึงจำเป็นต้องมียานพาหนะที่มีประสิทธิภาพในการขับเคลื่อน เพื่อสามารถบริการช่วยเหลือประชาชน และเพื่อความปลอดภัยในการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ให้ความช่วยเหลือให้เป็นไปตามเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลยิ่งขึ้น

๓. วัตถุประสงค์

- ๓.๑ เพื่อเป็นยานพาหนะของเจ้าหน้าที่ในการในการออกสำรวจ บริการ และช่วยเหลือประชาชน
- ๓.๒ เพื่อความรวดเร็วและปลอดภัยในการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ในงานบริการประชาชน
- ๓.๓ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานที่เป็นประโยชน์ต่อประชาชน
- ๓.๔ เพื่อประหยัดงบประมาณในการซ่อมบำรุง

๔. คุณสมบัติของผู้ประสงค์เสนอราคา

- ๔.๑ มีความสามารถตามกฎหมาย
- ๔.๒ ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
- ๔.๓ ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ
- ๔.๔ ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือทำสัญญากับหน่วยงานรัฐไว้ชั่วคราว เนื่องจากเป็นผู้ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามระเบียบที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกำหนดตามที่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง
- ๔.๕ ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระงับชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทำงานและได้แจ้งเวียนชื่อให้เป็นผู้ทำงานของหน่วยงานรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทำงานเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย
- ๔.๖ มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐกำหนดในราชกิจจานุเบกษา

- ๔.๗ เป็นนิติบุคคล ผู้มีอาชีพขายพัสดุที่ประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว
- ๔.๘ ไม่เป็นผู้ที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นที่เข้ายื่นข้อเสนอให้กับองค์การบริหารส่วนตำบลเจดีย์หลวง ณ วันที่ ประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรมในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้
- ๔.๙ ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้ยื่นข้อเสนอได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น
- ๔.๑๐ ผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งได้รับการคัดเลือกเป็นคู่สัญญาต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ ด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement: e - GP) ของกรมบัญชีกลาง
- ๔.๑๑ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับรายจ่าย หรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญ ตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. กำหนด
- ๔.๑๒ ผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งได้รับคัดเลือกเป็นคู่สัญญาต้องรับและจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคาร เว้นแต่การจ่ายเงินแต่ละครั้งซึ่งมีมูลค่าไม่เกินสามหมื่นบาทคู่สัญญาอาจจ่ายเป็นเงินสดก็ได้ ตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. กำหนด
- ๔.๑๓ ผู้ยื่นเสนอราคาต้องได้รับแต่งตั้งเป็นตัวแทนจำหน่ายจากผู้ผลิตหรือตัวแทนจำหน่ายในประเทศไทย

๕. คุณสมบัติเฉพาะ

เป็น รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ชนิดขับเคลื่อน ๔ ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ แบบดับเบิลแค็บ โดยมีคุณลักษณะดังนี้

๕.๑ ลักษณะทั่วไป

- ๕.๑.๑ รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ชนิดขับเคลื่อน ๔ ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์
- ๕.๑.๒ เป็นแบบดับเบิลแค็บ ๔ ประตู ตอนท้ายเป็นกระบะบรรทุกสำเร็จรูปพร้อมติดตั้งกระบะปูพื้น (LINER) ตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต
- ๕.๑.๓. เป็นรถยนต์รุ่นใหม่ล่าสุด ประกอบและได้รับมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ที่มีจำหน่ายในปัจจุบัน ณ วันส่งมอบพัสดุ ไม่เคยผ่านการใช้งานมาก่อน มีสภาพเรียบร้อยสามารถใช้งานได้ทันที
- ๕.๑.๔. ราคาที่เสนอเป็นราคาที่รวมเครื่องปรับอากาศ ภาษีสรรพสามิต ภาษีมูลค่าเพิ่ม รวมทั้งภาษีอากรอื่น และค่าใช้จ่ายที่พึงปวงไว้ด้วยแล้ว
- ๕.๑.๕. เครื่องยนต์และตัวรถผลิตจากโรงงานภายใต้เครื่องหมายการค้าเดียวกัน

๕.๒ คุณสมบัติด้านเครื่องยนต์

- ๕.๒.๑. เป็นเครื่องยนต์ ๔ สูบ ๔ จังหวะ พร้อมเทอร์โบอินเตอร์คูลเลอร์ ระบายความร้อนด้วยน้ำ มาตรฐานล่าสุดจากโรงงานผู้ผลิต
- ๕.๒.๒. ขนาดปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือมีกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ จ่ายเชื้อเพลิงด้วยหัวฉีดไอดีแรงดันแบบคอมมอนเรล หรือเทอร์โบและอินเตอร์คูลเลอร์ หรือจ่ายเชื้อเพลิงแบบอื่น ๆ ที่ดีกว่า
- ๕.๒.๓. ได้รับมาตรฐาน มอก.๒๕๕๐-๒๕๕๔ หรือดีกว่า
- ๕.๒.๔. แรงบิดสูงสุดไม่ต่ำกว่า ๔๐๐ นิวตัน-เมตร และมีกำลังแรงม้าสูงสุด ตามมาตรฐานของผู้ผลิต
- ๕.๒.๕. ใช้กรองน้ำมันเชื้อเพลิง น้ำมันเครื่อง กรองอากาศ เป็นแบบมาตรฐานล่าสุดของผู้ผลิต

๕.๒.๖. เป็นรถที่มีคุณสมบัติเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (ฉลาดเขียว) ตามบัญชีรายการสินค้าเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมตามที่กรมควบคุมมลพิษกำหนด หรือได้มาตรฐานไอเสียไม่ต่ำกว่า Euro ๕

๕.๓ คุณลักษณะระบบขับเคลื่อนและควบคุม

๕.๓.๑ ล้อพร้อมยาง ขนาดไม่น้อยกว่า ๑๗ นิ้ว พร้อมยางตามมาตรฐานมาตรฐานล่าสุดจากโรงงานผู้ผลิตยางเป็นของใหม่จากโรงงานผลิตระยะเวลาไม่เกิน ๓ เดือน ในวันที่ส่งมอบ

๕.๓.๒ ระบบเกียร์ (Transmission) เป็นแบบธรรมดาหรือเกียร์อัตโนมัติ มาตรฐานล่าสุดจากโรงงานผู้ผลิต เกียร์เดินหน้าไม่ต่ำกว่า ๖ จังหวะ ถอยหลัง ๑ จังหวะ ขับเคลื่อน แบบ ๔ ล้อ

๕.๓.๓ มีระบบล็อกเฟืองท้ายหรือเฟืองกลางของรถยนต์

๕.๓.๔ พวงมาลัยตำแหน่งอยู่ทางขวาของตัวรถ มีระบบช่วยผ่อนแรง (Power Steering)

๕.๓.๕ พวงมาลัยสามารถปรับสูง ต่ำได้ หรือตามมาตรฐานล่าสุดจากโรงงานผู้ผลิต

๕.๓.๖ ระบบเบรกหน้า-หลัง มาตรฐานล่าสุดของโรงงานผู้ผลิต

๕.๓.๗ เบรกหน้าแบบดิสก์เบรกมีครีบบrake ความร้อน เบรกหลังแบบดรัมเบรก หรือระบบเบรกที่ดีกว่า

๕.๓.๘ มีระบบเบรกมือ

๕.๓.๙ มีระบบเบรกป้องกันการลื่นล้อ ABS อัตโนมัติ หรือระบบเบรกที่ดีกว่า

๕.๓.๑๐ ระบบรองรับน้ำหนักและระบบป้องกันการลื่นล้อหน้าและล้อหลังเป็นไปตามมาตรฐานของบริษัทผู้ผลิต

๕.๓.๑๑ ส่วนประกอบอื่น ๆ นอกเหนือจากที่กำหนดให้เป็นไปตามมาตรฐานล่าสุดของบริษัทผู้ผลิต

๕.๔ คุณลักษณะตัวถัง ห้องโดยสารและสิ่งอำนวยความสะดวก

๕.๔.๑ กระเบาะสำเร็จรูปปูพื้น (LINER) ด้านหลังตามมาตรฐานล่าสุดจากโรงงานผู้ผลิต

๕.๔.๒ มีกันชนหน้า-หลัง และบันไดข้าง

๕.๔.๓ กระจกทิ้งส้วด้านประตูปรับขึ้น-ลง ด้วยระบบไฟฟ้า ตามมาตรฐานล่าสุดจากโรงงานผู้ผลิต

๕.๔.๔ กระจกมองข้างเป็นระบบไฟฟ้า ตามมาตรฐานล่าสุดจากโรงงานผู้ผลิต

๕.๔.๕ ติดฟิล์มกรองแสงกระจกบังลมหน้าใช้ความเข้ม ๔๐% กระจกประตูหน้าต่างทุกบานใช้ความเข้มไม่ต่ำกว่า ๖๐% ให้แสงผ่านได้ตามกฎหมายกำหนดและมีใบรับรองคุณภาพ

๕.๔.๖ ติดตั้งวิทยุตามมาตรฐานล่าสุดจากโรงงานผู้ผลิต ขนาดหน้าจอไม่น้อยกว่า ๘ นิ้ว พร้อมช่องต่อ USB และสามารถเชื่อมต่อระบบแบบไร้สาย

๕.๔.๗ เครื่องปรับอากาศ ตามมาตรฐานล่าสุดจากโรงงานผู้ผลิต สามารถทำความเย็นได้เพียงพอแก่การใช้งาน

๕.๔.๘ มีสวิทช์ควบคุมความเร็วของพัดลมและควบคุมอุณหภูมิของระบบปรับอากาศสามารถปรับแรงลมได้ไม่น้อยกว่า ๓ ระดับ

๕.๔.๙ มีมาตรวัดความเร็ว และตัวเลขสะสมระยะทาง , มีมาตรวัดความเร็วรอบเครื่องยนต์ , มีมาตรวัดปริมาณน้ำมันเชื้อเพลิง และมาตรวัดไฟแสดงสถานะต่าง ๆ ที่จำเป็นของรถยนต์และกฎหมายกำหนดให้ติดตั้ง

๕.๔.๑๐ ส่วนประกอบอื่น ๆ นอกเหนือจากที่กำหนดให้เป็นไปตามมาตรฐานบริษัทผู้ผลิต

๕.๔.๑๑ สีตามมาตรฐานล่าสุดจากโรงงานผู้ผลิต และหน่วยงานเป็นผู้กำหนดสีภายหลัง

๕.๔.๑๒ ผู้ขายจะต้องพ่นตราสัญลักษณ์ขององค์การบริหารส่วนตำบลเจดีย์หลวง ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า ๑๘ เซนติเมตร พร้อมชื่อเต็มองค์การบริหารส่วนตำบลเจดีย์หลวงหมายเลขครุภัณฑ์และข้อความ “ใช้ในราชการเท่านั้น” ขนาดความสูงไม่น้อยกว่า ๕ เซนติเมตร ที่ประตูหน้านอกตัวรถทั้ง ๒ ข้าง โดยสีที่ใช้สำหรับสัญลักษณ์และตัวอักษรติดกับสีรถและหน่วยงานเป็นผู้กำหนด

๕.๕ คุณลักษณะด้านความปลอดภัยและอุปกรณ์เสริมต่าง ๆ

๕.๕.๑ มีขีดนิรภัยสำหรับที่นั่งตอนหน้า ๒ ที่ และที่นั่งตอนหลังไม่น้อยกว่า ๒ ที่ เป็นระบบดึงกลับแบบสามจุดทั้งตอนหน้าและตอนหลังตามมาตรฐานผู้ผลิตและได้มาตรฐานอุตสาหกรรม

๕.๕.๒ ประตูตอนหน้าฝั่งคนขับ สามารถเปิดและปิดล๊อคจากภายนอกด้วยกุญแจได้

๕.๕.๓ มีระบบเซ็นทรัลล๊อคประตูทั้ง ๔ บานพร้อมรีโมทคอนโทรล มาตรฐานล่าสุดจากโรงงานผู้ผลิต

๕.๕.๔ เครื่องปัดน้ำฝนชนิดไม่น้อยกว่า ๒ ความเร็ว หรือดีกว่า พร้อมระบบฉีดล้างกระจกรถ

๕.๕.๕ มีไฟส่องสว่างพร้อมไฟตัดหมอกหน้าและไฟสัญญาณต่าง ๆ ครบถ้วนถูกต้องตามกฎหมายจราจรที่กรมการขนส่งทางบกกำหนด และตามมาตรฐานล่าสุดของบริษัทผู้ผลิต

๕.๕.๖ มีที่บังแดดส่องหน้าในรถด้านหน้า ทั้ง ๒ ข้าง ซ้าย-ขวา หรือดีกว่า

๕.๕.๗ มีระบบสัญญาณกันขโมย

๕.๕.๘ มีถุงลมนิรภัย อย่างน้อย ๓ จุด หรือตามมาตรฐานล่าสุดจากโรงงานผู้ผลิต

๕.๕.๙ ติดตั้งกล้องบันทึกภาพด้านหน้า ความละเอียดไม่น้อยกว่า Full HD (๑๐๘๐p)

๕.๕.๑๐ มีกล้องมองหลัง

๕.๕.๑๑ ติดตั้งคิ้วกันสาดที่บานหน้าประตูรถทั้ง ๔ บาน

๕.๕.๑๒ มีกรอบแผนป้ายทะเบียนหน้า หลัง ครบชุดตามมาตรฐานของผู้ผลิต

๕.๕.๑๓ มีถาดรองฝุ่นที่นั่งตอนหน้าและที่นั่งตอนหลัง ครบชุด

๕.๖ เครื่องมือและหนังสือประจำรถ (อย่างน้อย ๑ ชุด)

๕.๖.๑ ชุดเครื่องมือประจำรถที่จำเป็นครบถ้วนตามมาตรฐานของผู้ผลิต

๕.๖.๒ ชุดแม่แรงประจำรถพร้อมอุปกรณ์ประกอบ จำนวน ๑ ชุด

๕.๖.๓ อุปกรณ์ในการถอดล้อและเครื่องถอด เก็บบางอะไหล่ ครบชุด มาตรฐานล่าสุดจากโรงงานผู้ผลิต

๕.๖.๔ หนังสือคู่มือการใช้และซ่อมบำรุงรักษา ประจำรถ หากเป็นภาษาอังกฤษให้แนบฉบับแปลเป็นภาษาไทย

๕.๗ เงื่อนไขอื่นๆ และการรับประกัน

๕.๗.๑ เป็นรถที่ผลิตหรือประกอบจากโรงงานในประเทศไทย และได้รับมาตรฐาน ISO ๙๐๐๑:๒๐๑๕ หรือฉบับล่าสุด

๕.๗.๒ ผู้เสนอราคาจะต้องมีศูนย์บริการมาตรฐานของรถยนต์ที่เสนอ ตั้งอยู่ภายในจังหวัดเชียงราย ไม่น้อยกว่า ๓ แห่ง พร้อมแสดงชื่อ ที่อยู่สถานที่ตั้งและเบอร์โทรศัพท์ของศูนย์บริการมาตรฐาน เพื่อประโยชน์สูงสุดทางราชการในการซ่อมบำรุงรักษา โดยแนบเอกสารเพื่อประกอบการพิจารณา โดยให้ยื่นขณะเข้าเสนอราคา

๕.๗.๓ ผู้เสนอราคา ต้องแนบแคตตาล็อก และรายละเอียดทางเทคนิคของพัสตที่เสนอขาย พร้อมอุปกรณ์ประกอบ หากรายการใดไม่ระบุไว้ในแคตตาล็อก จะต้องมหนังสือรับรองจากโรงงานผู้ผลิตยืนยันว่าพัสตที่จัดซื้อดังกล่าวสามารถทำงานได้ตามรายละเอียดที่ต้องการ หากเป็นภาษาอังกฤษให้แนบฉบับแปลเป็นภาษาไทย

๕.๗.๔ แบตเตอรี่ ตามมาตรฐานผู้ผลิต รับประกันไม่น้อยกว่า ๑ ปี

๕.๗.๕ ฟิล์มกรองแสงติดกระจก รับประกันไม่น้อยกว่า ๑ ปี

๕.๗.๖ ผู้เสนอราคาจะต้องเติมน้ำมันเชื้อเพลิงให้เต็มถึงในวันส่งมอบ

๕.๗.๗ ผู้เสนอราคา ต้องดำเนินการจดทะเบียนรถกับกรมการขนส่งทางบก มีกรรมธรรม์คุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถยนต์ เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า ๑ ปี ซึ่งผู้ขายต้องเป็นผู้เสียค่าใช้จ่ายเองทั้งสิ้น โดยดำเนินการให้เสร็จสิ้นภายหลังจากคณะกรรมการตรวจรับพัสตได้รับมอบพัสตเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ภายในระยะเวลาไม่เกิน ๑๕ วันทำการ นับจากวันที่ได้รับหนังสือมอบอำนาจจากองค์การบริหารส่วนตำบลเจดีย์หลวง เพื่อให้ไปดำเนินการกับกรมการขนส่งทางบก

๕.๗.๘ การนำรถยนต์เข้าบำรุงรักษาฟรีค่าแรงภายในระยะเวลาหรือระยะทางที่กำหนด สามารถนำรถเข้ารับบริการที่ตัวแทนจำหน่ายทั่วจังหวัดเชียงรายและทั่วราชอาณาจักร

๕.๗.๙ บริษัทผู้ผลิตรถยนต์ต้องรับประกันคุณภาพในระยะเวลา ๓ ปี หรือระยะทาง ๑๐๐,๐๐๐ กิโลเมตร สุดแต่อย่างใดอย่างหนึ่งจะถึงก่อน หากมีการชำรุดเสียหายในกรณีใช้งานตามปกติ ผู้ขายจะต้องรับผิดชอบซ่อมแซม เปลี่ยนอะไหล่ให้โดยไม่คิดมูลค่า เว้นแต่กรณีอุบัติเหตุหรือภัยธรรมชาติ

๕.๗.๑๐ ในวันส่งมอบ ผู้ขายต้องเตรียมรถที่จะส่งมอบให้พร้อม เพื่อให้คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ทำการตรวจทดลองในวันส่งมอบ โดยจะทดลองขับตามภาวะต่างๆ ตรวจสอบการควบคุม การทรงตัว การทำงานของ เครื่องยนต์อัตราเร่ง และระบบต่างๆ เช่น ระบบเบรก ฯลฯ

๕.๗.๑๑ รายละเอียดนอกเหนือจากที่กำหนดให้ถือตามรูปแบบหรือแคตตาล็อกที่ผู้ขายเสนอแนบท้าย สัญญา

๖. หลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ

ใช้เกณฑ์ ราคาต่ำสุด ในการคัดเลือกเป็นผู้ชนะการเสนอราคา

๗. ระยะเวลาดำเนินการ

ภายในปีงบประมาณ ๒๕๖๙

๘. ระยะเวลาดำเนินการส่งมอบพัสดุ

กำหนดส่งมอบพัสดุภายใน ๙๐ วัน นับถัดจากลงนามในสัญญาซื้อขาย พร้อมดำเนินการจดทะเบียนโอน รถยนต์ตามสัญญาต่อ กรมการขนส่งทางบกตามที่กฎหมายกำหนดทุกประการ พร้อมป้ายทะเบียนรถยนต์ดังกล่าว โดยจดทะเบียนในนามองค์การบริหารส่วนตำบลเจดีย์หลวง และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุทำการตรวจรับถูกต้อง แล้ว

๙. สถานที่ส่งมอบ

ส่งมอบ ณ องค์การบริหารส่วนตำบลเจดีย์หลวง อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย

๑๐. การรับประกัน

ต้องรับประกันคุณภาพในกรณีที่มีความเสียหายเกิดขึ้นแก่ตัวรถ อุปกรณ์ และส่วนควบของรถที่มีได้เกิดจากการใช้ผิดวิธี หรือความประมาทเลินเล่อของผู้ใช้ โดยผู้ขายต้องเปลี่ยนหรือซ่อมให้โดยไม่คิดมูลค่าใด ทั้งสิ้น โดยรับประกันเป็นเวลาไม่น้อยกว่า ๓ ปี หรือระยะทาง ๑๐๐,๐๐๐ กิโลเมตร แล้วแต่อย่างใดถึงกำหนดก่อนนับถัดจาก วันที่ส่งมอบรถ

๑๑. วงเงินงบประมาณในการจัดหา

ตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๖๙ แผนงานบริหารงานทั่วไป งบดำเนินงาน ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุก(ดีเซล)แบบดับเบิ้ลแค็บ ขนาด ๑ ตัน ปริมาตรกระบอกลูกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือ กำลังเครื่องยนต์สูงสุด ไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน ๔ ล้อ จำนวน ๑ คัน ตั้งไว้ตาม ข้อบัญญัติประจำปี ๒๕๖๙ หน้า ๑๒/๔๘ งบประมาณ ๑,๑๗๒,๐๐๐ บาท (-หนึ่งล้านหนึ่งแสนเจ็ดหมื่นสองพันบาทถ้วน-)

๑๒. ราคาากลาง

ราคาากลางในการจัดซื้อ เป็นจำนวนเงิน ๑,๑๗๒,๐๐๐ บาท (-หนึ่งล้านหนึ่งแสนเจ็ดหมื่นสองพันบาทถ้วน-)


๑๓. ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดเพื่อขอทราบข้อมูลเพิ่มเติม หรือมีข้อเสนอแนะ หรือวิจารณ์ หรือแสดงความคิดเห็นโดยเปิดเผยตัวภายใน ๓ วัน นับแต่วันที่ประกาศเผยแพร่ที่ เว็บไซต์ <https://www.chediloung.go.th>


๑๓.๑ ผู้ประกอบการสามารถแสดงความคิดเห็นได้ ๒ ช่องทาง ได้แก่ (๑) ผ่านเว็บไซต์ www.gprocurement.go.th และ (๒) login เข้าสู่ระบบ e-GP ภายในกำหนดเวลาที่อบต.เจดีย์หลวงกำหนด โดย อบต.เจดีย์หลวงจะชี้แจงรายละเอียดผ่านเว็บไซต์ www.gprocurement.go.th ตามกำหนดเวลาต่อไป

๑๔. สถานที่ติดต่อสอบถาม

ผู้สนใจสามารถติดต่อเพื่อขอทราบข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ งานพัสดุ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลเจดีย์
หลวง โทรศัพท์หมายเลข ๐๕๓-๙๕๐๖๓๑ , โทรศัพท์มือถือ : ๐๙๗-๙๒๐-๑๐๖๐

ลงชื่อ..........ประธานกรรมการจัดทำร่างฯ
(นางพีรพร ดวงไทย
ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักปลัดฯ

ลงชื่อ..........คณะกรรมการจัดทำร่างฯ
(นางณัฐภรณ์ จิรนากุล)
ตำแหน่ง นักพัฒนาชุมชนชำนาญงาน

ลงชื่อ จำเอก.......... คณะกรรมการจัดทำร่างฯ
(พัชร หาญสามัคคี)
ตำแหน่ง วิศวกรโยธาปฏิบัติการชำนาญงาน